

IrrigationCaddy

Веб-контроллеры
для полива.

Caddy S1



- ✓ 9 зон (10 если не используется мастер-клапан)
- ✓ 4 программы полива.
- ✓ Возможность циклического повтора программы (до 5 раз)
- ✓ Возможность планирования полива (четные, нечетные, каждый N-ый день)
- ✓ Возможность подключения 1 датчика дождя.
- ✓ Все настройки защищены паролем.
- ✓ Возможность переименования отдельных зон.
- ✓ Удобный графический интерфейс.
- ✓ Порт Ethernet.
- ✓ Синхронизация времени при каждом подключении.
- ✓ Максимальная продолжительность работы зоны 13 часов.
- ✓ Питание 24 В

Caddy W1



- ✓ 10 зон (11 если не используется мастер-клапан).
Возможность расширения до 43 зон.
- ✓ 6 программы полива.
- ✓ Возможность циклического повтора программы (до 5 раз)
- ✓ Возможность планирования полива (четные, нечетные, каждый N-ный день)
- ✓ Возможность подключения 1 датчика дождя.
- ✓ Возможность подключения расходомера.
- ✓ Возможность ручного управления непосредственно с панели контроллера
- ✓ Все настройки защищены паролем.
- ✓ Возможность переименования отдельных зон.
- ✓ Ведение журнала расхода воды.
- ✓ Удобный графический интерфейс.
- ✓ Порт Ethernet.
- ✓ Синхронизация времени при каждом подключении.
- ✓ Максимальная продолжительность работы зоны 13 часов.
- ✓ Питание 24 В

Caddy W1




- Контроллер орошения со встроенным WI-FI модулем.
- Не требует дополнительного программного обеспечения, только компьютер с web-браузером либо мобильный телефон с приложением.
- Возможность подключения датчика дождя и расходомера.

Увеличение количества зон.

- Caddy W1 поставляется с 11 стандартными зонами, но при использовании дополнительных (до 4) модулей расширения (на 8 зон каждый) количество зон может быть легко увеличено до 43.



Дружественный интерфейс



- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Не требуется никаких инструкций.

Каждой зоне – собственное ИМЯ


- Каждой зоне может быть присвоено индивидуальное имя. Ушли в прошлое дни когда надо было запоминать какой номер к какой зоне.

The screenshot shows a software interface titled "Names". Below the title, there is a subtitle: "You can rename the default zone names with a more descriptive name (FRONT, FLOWERS, SIDE, etc).". There are two tabs: "1-10" (selected) and "12-19". A list of zones is shown with their current names in input fields:

Zone #1	Flowers
Zone #2	Front Office
Zone #3	Front Piano
Zone #4	Behind Kitchen Stove
Zone #5	Trapini
Zone #6	Back Trapini Corner
Zone #7	NA
Zone #8	Back Bedroom Corner
Zone #9	Garare
Zone #10	NA

At the bottom right of the interface is a "Save" button.


Визуальный календарь



- Удобное представление о том когда и какие программы будут работать.

Расход под контролем

- При установке датчика расхода система способна отслеживать использование воды и выводить отчет в удобной для пользователя форме.




Мобильность – не проблема



- Контроль и управление вашей системой с мобильного телефона или планшета при помощи специального приложения.
- Использование облачного сервиса для контроля из любой точки мира

Безопасность



The screenshot shows a settings panel titled "Authentication" with an orange header. Below the header, there are three rows of settings: "Use Authentication" with a checked checkbox, "Username" with an empty text input field, and "Password" with an empty password input field. At the bottom left of the panel is a "Save" button with a floppy disk icon.

- Вы можете установить пароль для доступа к настройкам.

Теперь ни кто кроме вас не сможет изменить график полива.



ПРОМОСНАСТКА

**52001, Украина
Днепропетровская обл.
г. Подгородное
ул. Шоссейная, 82
тел./факс: (056) 729-12-92
тел.(056) 789-34-83
www.poliv.dp.ua**