


ПРОМОШНАСТКА

Праздничное освещение



2015



Содержание

- Гирлянда-Нить
- Гирлянда-Бахрома
- Гирлянда-Штора
- Гирлянды с фигурными насадками
- Гирлянды-Арки
- Мотивы
- Светодиодные нити
- Светодиодные фигуры

Гирлянда - Нить



Степень защиты.....IP 44
Температурный режим.....от -25 до + 40°C
Напряжение питания.....220В



Гирлянда нить конструктивно представляет из себя провод с последовательно расположенными короткими отводами, на которых расположены яркие светодиоды.

Данная гирлянда используется в качестве украшения как домашних так и уличных елей, оформления витрин, окон, террас, световых фигур и элементов интерьера.



Гирлянда-нить имеет 2 типа исполнения:

«Стринг Лайт» (работающая в режиме постоянного свечения) и «Твинкл Лайт» (с мерцающим режимом свечения)

Они прекрасно защищены от влаги, что делает их очень практичными

Благодаря малому энергопотреблению, рекордному ресурсу, высокой яркости, разнообразию и насыщенности цветов свечения они стали весьма привлекательным для потребителей.

Гирлянда Нить


Цвет свечения	Цвет и материал провода	Тип и кол-во источников света	
Белый	Черный ПВХ/ Черный каучук	100/200/400 LED	
Тепло-белый	Черный ПВХ/ Черный каучук	100 /200/ 400 LED	
Синий	Черный ПВХ/ Черный каучук	100 /200/ 400 LED	
Желтый	Черный ПВХ/ Черный каучук	100 /200/400 LED	
Мультиколор	Черный ПВХ/ Черный каучук	100 /200 LED	



Гирлянда - Бахрома



Светодиодная бахрома (Айсикл) - это горизонтальный кабель, на котором расположены вертикальные гирлянды-подвески разной длины с установленными на них светодиодами



Светодиодная бахрома может отличаться цветом свечения светодиодов (белые, зеленые, синие, красные, желтые, мульти), цветом несущего провода (черный, белый, желтый, прозрачный). Так же Айсикл бывает как влагозащищенным, так и без влагозащиты. Влагозащищенной светодиодной бахромой украшают фасады зданий (под крышей).




Гирлянда - Штора



www.1c
+7 (49
+7 (49
8 (80



Данные световые гирлянды применяются для создания эффекта светового занавеса. Применяются как для оформления интерьера так и для профессионального использования на улице.



Различия гирлянд-Штор



- Имеют различие по цвету светодиодов (белый, зеленый, красный, синий, желтый, мультиколор)
- Степени защиты
- Материала изоляционного провода (ПВХ/каучук)
- Типу исполнения (Стринг Лайт/ Твинкл Лайт)

Гирлянды с фигурными
насадками



Гирлянды с насадками.

Предназначены для декорирования:

- Витрин и окон;
- Живых цветов и деревьев;
- Интерьеров ресторанов;
- Свадебных церемоний;
- Световых фигур.



Представлены в виде роз и виноградной грозди



Гирлянды-Арки

Гирлянды-Арки широко используются при оформлении частных домов, магазинов, салонов, клубов, при свадебном оформлении



Гирлянды арки

- Металлический каркас
- Светодиодная гирлянда
- Количество LED ламп: 164/236
- Питание: AC 24V

Мотивы



Световые мотивы представляют из себя металлический либо пластиковый каркас, на котором или в котором установлена современная светодиодная подсветка. Такие фигуры прекрасно смотрятся при оформлении ими внутреннего интерьера помещения.



Мотивы-пирамиды

- Акриловый каркас
- Светодиодная гирлянда-шарик
- Количество LED ламп: 100
- Высота пирамиды: 0.9 м
- Питание: AC 24V

Мотивы-Елки DOUBLE LAYER TREE

- Металлический каркас
- Количество LED ламп: 370
- Высота елки: 1.8 м
- Питание: AC 24V



Мотивы-Елки BUBBLE TREE

- Металлический каркас
- Светодиодная гирлянда «Bubble»
- Количество LED ламп: 106/170
- Высота елки: 1.8 м
- Питание: AC 24V

Светодиодные нити



Светодиодный дюралайт это прозрачный шнур ПВХ круглого или плоского сечения со светодиодами внутри.



ПРИМЕНЕНИЕ ДЮРАЛАЙТА.

Используется при организации наружной подсветки, при контурном оформлении фасадов, для оформления торговых витрин и оригинального ландшафта, при изготовлении световых фигур.

Доступны в самом различном цветовом исполнении



По типу свечения бывают как «фиксинг» (с постоянным свечением) так и «чейзинг» (с возможностью управления световыми эффектами)



Светодиодная лента SMD – это герметичная лента, с установленными прямо на ней светодиодными smd диодами, направленными в одну сторону, угол рассеивания 120 градусов..



Это более яркий и мощный аналог дюралайта. SMD ленту широко используют при организации архитектурной подсветки здания. С его помощью выделяют отдельные выступающие декоративные элементы или очерчивают контуры здания. Так же этот материал используют для внутреннего оформления помещений.



Светодиодные фигуры




Светодиодные фигуры отличаются устойчивостью к морозам, низким энергопотреблением, простотой монтажа и разнообразием цветовых решений. Они могут работать как в режиме постоянного свечения одним цветом, так и в режиме чейзинг (мигание, либо смена цвета в различных комбинациях светодинамики).



ГДЕ И КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ

Украшение витрин магазинов, фасадов зданий, заборов и внутренних интерьеров помещений.

В преддверии наступающего Нового Года наиболее актуальными являются фигуры- снежинки и звезды.





Украина, 52001, Днепропетровская обл.,
г. Подгородное, ул. Шосейная 82
тел./факс: 056-7-291-292 (многоканальный)